


# Servername

Der Name des Servers ist die wichtigste Einstellung. Man unterscheidet 2 Möglichkeiten:

- **ELS als Einzelplatzlösung:** der Standardwert „localhost“ bleibt unverändert.
- Verwendung von **ELS als Client innerhalb eines Netzwerkes:** der Server-Computername wird wie folgt in ELS eingetragen:

1. Klick auf den Button „Server“
2. Unterhalb des Logins wird die Serverauswahlbox sichtbar
3. Klick auf den Button „ändern“
4. Das Fenster „Starteinstellungen“ wird sichtbar
5. Klick auf „Neu“
6. Eingabefenster für einen Hostnamen / IP-Adresse wird sichtbar. Dort wird nun der Servername eingetragen



Warum ist ein Server erforderlich?

1. Auf dem Server hat ELS eine zusätzliche Aufgabe: Er weiß, welche Clients noch angeschlossen sind und teilt ihnen mit, wenn sich ein Datensatz geändert hat. Die Clients holen sich die neuen Daten selbständig aus der Datenbank ab
2. Es wird nur die Datenbank auf dem Server verwendet, damit alle Clients über den selben Datenbestand verfügen.

From:

<http://www.lunasoft.de/dokuwiki/> - **ELS-Professional**

Permanent link:

[http://www.lunasoft.de/dokuwiki/doku.php?id=einrichten:zweiter\\_start](http://www.lunasoft.de/dokuwiki/doku.php?id=einrichten:zweiter_start)

Last update: **2017/11/25 15:08**

